


*Ali je na vas padlo breme čiščenja cest in pločnikov med zimo?  
Ko vidite spodnjo sliko, se spomnete na dolgo zimo, kjer boste morali spet  
delati z dotrajano opremo in brez ustreznega servisa?!*

*Z veseljem vas rešimo vsaj določenega dela skrbi in poskrbimo za to, da vam  
ponudimo optimalno dovršene snežne pluge in posipalnike po zelo ugodnih  
cenah, fleksibilnost pri načinu plačila, poleg tega pa poskrbimo tudi  
za takojšnje servisiranje pluga ali posipalnika, kupljenega pri nas!*



*Za vaše udobje pri delu pozimi  
skrbi kolektiv podjetja*



**SKK** Strojno ključavničarstvo  
in kovaštvo

**David Šebjan s.p.**

Strojno ključavničarstvo in kovaštvo, David Šebjan s.p.  
Rakičan, Prešernova ulica 7, 9000 Murska Sobota  
Tel.: 02/523 10 88, Fax: 02/523 10 86, GSM: 041/681 726  
E-mail: [skkdavid@gmail.com](mailto:skkdavid@gmail.com)

## SNEŽNI PLUGI

150, 170, 200, 230, 250, 280, 300, 320 IN 340 za TRAKTORJE, KOMBINIRANE STROJE IN UNIMOGE

So namenjeni predvsem:

- za pluzenje snega z lokalnih cest, parkirišč, dvorišč in pločnikov,
- za uporabo z delovnimi stroji (traktorji, komunalnimi delovnimi stroji z močjo več kot 25 kW), ki pri delu s plugom ne presegajo hitrosti 35 km/h

Pluge delimo na tri osnovne tipe, in sicer:

- ravni

- vario

- koničasti



Pluge izdelujemo v **velikosti od 1,5 do 3,4 m** z ali brez mehanizma za dviganje. Pri ravnih in vario plugih na **željo kupca** vgradimo dodatni hidravlični cilindar za prisilno nagibanje pluga, ki se ga uporablja za pluzenje pločnikov.

Plugi so standardno barvani z RAL 2001, lahko pa jih pobarvamo **na željo kupca v drugi barvi**. Vsi plugi se v **horizontalni smeri** prilagajajo terenu do +/- 20 stopinj.

Strgala pri ravnih in vario plugih so sestavljena iz več delov (odvisno od širine) in so vpeta na ohišje preko zglobov in vzmeti, da se ob naletu na oviro **do višine 100 mm odmaknejo** in se po preskoku vrnejo v prvotni položaj.

MOŽNOSTI IZBERE **DODATNE OPREME** NA ŽELJO KUPCA: vgraditev hidravličnega bočnega nagiba za čiščenje pločnikov, priporočamo akumulator hidravličnega olja za oba bočna cilindra, vgradimo tudi nosilna kolesa, cilindar za pluzenje pločnikov, hidravlične akumulatorje za zaščito cilindrov s pripadajočimi cevmi, zastavice, luči, dodatne elektromagnetne ventile za upravljanje v primeru, da je v vozilu premalo komand, barvo pluga na željo kupca prilagodimo vozilu.




# SAMONAKLADALNI POSIPALNIKI PPS

PPS 150/151, PPS 170, PPS 200/201, PPS 225, PPS 226

Namen:

- posipavanje lokalnih cest, pločnikov, parkirišč in dvorišč s pesom in soljo,
- posipavanje njiv z apnom proti kislosti zemlje (brez prašenja).



Delovanje:



- montirajo se na tritočkovni sistem traktorja oziroma vozila s takim priklopom,
- polnijo se pri vzvratni vožnji, ko je posipalnik spuščen do tal in prekucnjen,
- vse funkcije od nakladanja do brezstopenjske regulacije količine posipa se izvajajo in upravljajo s pomočjo hidravličnega sistema.



# SNEŽNI PLUG SPG

Snežni plugi SPG so namenjeni čiščenju snega s cest. Prednost teh plugov je konstrukcija, ki omogoča hitro spreminjanje smeri. Lemeži so opremljeni glede na velikost s tremi ali štirimi strgali. Strgala so izdelana iz HARDOX-a 450

Ob naletu na oviro višine do 100 mm se lemež dvigne nad oviro in se vrne v prvotno lego. To omogočajo gumijaste vezi, ki povezujejo lemeže in nosilni okvir, ki mu tudi omogoča fleksibilnost pri veliki hitrosti pluzenja.




- primerni so za vgradnjo na tovorna vozila in UNIMOGE
- v vertikalni smeri se s pomočjo hidravličnih cilindrov spreminja smer odrivanja snega levo ali desno do 30°
- v horizontalni smeri se plug prilagaja terenu +/- 20°
- vrsto in število hidravličnih elementov, komand in varovanja prilagodimo vozilu in želji kupca
- plugi so pred barvanjem peskani. Za zaščito so uporabljene najkvalitetnejše temeljne in pokrivne barve.
- na željo kupca lahko pobarvamo v barvi vozila (doplačilo)

Tip	Imenska širina (mm)	B širina pri kotu 30° (mm)	H višina (mm)	Masa (Kg)
SPG 300-3M	3000	2600	1100	1020
SPG 300-3L	3000	2600	1000	900
SPG 320-3	3200	2770	1000	
SPG 320-4	3200	2770	1000	
SPG 340-4	3400	2940	1000	
SPG 360-4	3600	3110	1000	

# SNEŽNI PLUG SPR

SPR plugi so namenjeni predvsem za pluzenje snega z lokalnih cest, parkirišč, pločnikov in tovarniških dvorišč. Lemeži so opremljeni glede na velikost z dvema, tremi ali štirimi strgali. Strgala so izdelana iz HARDOX-a 450 in so vpeta na lemež preko zglobov in tlačnih vzmeti. Ob naletu na oviro višine do 100 mm se umaknejo in se po preskoku vrnejo v prvotni lego.




- primerni so za vgradnjo na lažja vozila do 100 KM
- v vertikalni smeri se s pomočjo hidravličnih cilindrov spreminja smer odzivanja snega levo ali desno 30°
- v horizontalni smeri se plug prilagaja terenu +/- 20°
- vrsto in število hidravličnih elementov, komand in varovanja prilagodimo vozilu in želji kupca
- plugi so pred barvanjem peskani. Za zaščito so uporabljene najkvalitetnejše temeljne in pokrivne barve.
- na željo kupca lahko pobarvamo v barvi vozila (doplačilo)

Tip	Imenska širina (mm)	B širina pri kotu 30° (mm)	H višina (mm)	Masa (Kg)
SPR 150	1500	1300	600	220
SPR 170	1700	1500	600	250
SPR 200	2000	1800	800	350
SPR 230	2300	2000	800	400
SPR 250	2500	2200	800	700
SPR 280	2800	2400	850	750
SPR 300	3000	2600	900	800
SPR 320	3200	2770	900	850
SPR 340	3400	2950	900	900

# SNEŽNI PLUG SPV

SPV plugi so namenjeni predvsem za pluzenje snega z lokalnih cest, parkirišč, pločnikov in tovarniških dvorišč, v nižje ležečih krajih z manj snega.

Lemeži so opremljeni glede na velikost z dvema, tremi ali štirimi strgali. Strgala so izdelana iz HARDOX-a 450 in so vpeta na lemež preko zglobov in tlačnih vzmeti. Ob naletu na oviro višine do 100 mm se umaknejo in se po preskoku vrnejo v prvotni lego.




- primerni so za vgradnjo na tovorna vozila, UNIMOGE in traktorje
- v vertikalni smeri se s pomočjo hidravličnih cilindrov spreminja smer odzivanja snega levo ali desno 30°
- v horizontalni smeri se plug prilagaja terenu +/- 20°
- vrsto in število hidravličnih elementov, komand in varovanja prilagodimo vozilu in želji kupca
- plugi so pred barvanjem peskani. Za zaščito so uporabljene najkvalitetnejše temeljne in pokrivne barve.
- na željo kupca lahko pobarvamo v barvi vozila (doplačilo)

Tip	Imenska širina (mm)	B širina pri kotu 30° (mm)	H višina (mm)	Masa (Kg)
SPV 150	1500	1300	800	280
SPV 170	1700	1470	800	330
SPV 200	2000	1730	800	350
SPV 230	2300	1990	800	400
SPV 250	2500	2160	1000	700
SPV 280	2800	2420	1000	750
SPV 300	3000	2600	1100	800
SPV 320	3200	2770	1100	860
SPV 340	3400	2950	1115	980

# SNEŽNI PLUG SPVH

SPVH plugi so namenjeni predvsem za pluzenje snega z lokalnih cest, parkirišč, pločnikov in tovarniških dvorišč, v nižje ležečih krajih z manj snega.

Lemeži so opremljeni glede na velikost z dvema, tremi ali štirimi strgali. Strgala so izdelana iz HARDOX-a 450 in so vpeta na lemež preko zglobov in tlačnih vzmeti. Ob naletu na oviro višine do 100 mm se umaknejo in se po preskoku vrnejo v prvotni lego.



- primerni so za montažo na sprednjo hidravliko za različnih vozil
- v vertikalni smeri se s pomočjo hidravličnih cilindrov spreminja smer odzivanja snega levo ali desno 30°
- v horizontalni smeri se plug prilagaja terenu +/- 20° (nad 3m ali po želji)
- vrsto in število hidravličnih elementov, komand in varovanja prilagodimo vozilu in želji kupca
- plugi so pred barvanjem peskani. Za zaščito so uporabljene najkvalitetnejše temeljne in pokrivne barve.
- na željo kupca lahko pobarvamo v barvi vozila (doplačilo)


Tip	Imenska širina (mm)	B širina pri kotu 30° (mm)	H višina (mm)	Masa (Kg)
SPVH 150	1500	1300	800	
SPVH 170	1700	1470	800	
SPVH 200	2000	1730	800	
SPVH 230	2300	1990	800	520
SPVH 250	2500	2160	1000	560
SPVH 280	2800	2420	1000	600
SPVH 300	3000	2600	1100	640
SPVH 320	3200	2770	1100	
SPVH 340	3400	2950	1115	

# SNEŽNI PLUG SPVO

SPVO plugi so namenjeni predvsem za pluzenje snega z lokalnih cest in parkirišč v krajih z več snega in močnejšimi zameti.

Prednost teh plugov je v možnosti hitrega prilagajanja širini ceste in spreminjanja smeri odzivanja snega.

Lemeži so opremljeni glede na velikost z dvema ali štirimi strgali. Število strgal je odvisno od širine pluga. Strgala so izdelana iz HARDOX-a 450 in so vpeta na lemež preko zglobov in tlačnih vzmeti. Ob naletu na oviro višine do 100 mm se umaknejo in se po preskoku vrnejo v prvotni lego.



- primerni so za vgradnjo na tovorna vozila, UNIMOGE in traktorje nad 120 KM
- v vertikalni smeri se s pomočjo hidravličnih cilindrov spreminja smer odzivanja snega levo ali desno do 45°, zato je potrebna manjša moč
- v horizontalni smeri se plug prilagaja terenu +/- 20°
- vrsto in število hidravličnih elementov, komand in varovanja prilagodimo vozilu in želji kupca
- plugi so pred barvanjem peskani. Za zaščito so uporabljene najkvalitetnejše temeljne in pokrivne barve.
- na željo kupca lahko pobarvamo v barvi vozila (doplačilo)


Tip	Imenska širina (mm)	B širina pri kotu 30° (mm)	B širina pri kotu 45° (mm)	H višina (mm)	Masa (Kg)
SPVO 280	2800	2400	1980	950	800
SPVO 300	3000	2600	2220	1000	950
SPVO 320	3200	2770	2260	1000	990
SPVO 340	3400	2950	2400	1000	1050
SPVO 360	3600	3100	2550	1000	1100

# SNEŽNI PLUG SPVK

SPVK plugi so namenjeni predvsem za pluzenje snega z lokalnih cest in parkirišč v krajih z več snega in močnejšimi zameti.

Prednost teh plugov je v možnosti hitrega prilagajanja širini ceste in spreminjanja smeri odzivanja snega.

Lemeži so opremljeni glede na velikost z dvema ali štirimi strgali. Število strgal je odvisno od širine pluga. Strgala so izdelana iz HARDOX-a 450 in so vpeta na lemež preko zglobov in tlačnih vzmeti. Ob naletu na oviro višine do 100 mm se umaknejo in se po preskoku vrnejo v prvotni lego.



- primerni so za vgradnjo na tovorna vozila, UNIMOGE in traktorje nad 120 KM
- v vertikalni smeri se s pomočjo hidravličnih cilindrov spreminja smer odzivanja snega levo ali desno do 45°, zato je potrebna manjša moč
- v horizontalni smeri se plug prilagaja terenu +/- 20°
- vrsto in število hidravličnih elementov, komand in varovanja prilagodimo vozilu in želji kupca
- plugi so pred barvanjem peskani. Za zaščito so uporabljene najkvalitetnejše temeljne in pokrivne barve.
- na željo kupca lahko pobarvamo v barvi vozila (doplačilo)


Tip	Imenska širina (mm)	B širina pri kotu 30° (mm)	B širina pri kotu 45° (mm)	H višina (mm)	Masa (Kg)
SPVK 280	2800	2400	1980	950	750
SPVK 300	3000	2600	2220	1000	850
SPVK 320	3200	2770	2260	1000	870
SPVK 340	3400	2950	2400	1000	900

# SAMONAKLADALNI POSIPALNIKI PPS

PPS 150/151, PPS 170, PPS 200/201, PPS 225, PPS 226

## Namen:

- posipavanje lokalnih cest, pločnikov, parkirišč in dvorišč s pesom in soljo,
- posipavanje njiv z apnom proti kislosti zemlje (brez prašenja).



## Tehnični podatki:

Tip	Prostornina	Širina posipanja	Moč traktorja
PPS 150/151	600/680 l	1400 mm	40 kW
PPS 170	1100 l	1600 mm	60 kW
PPS 200/201	1200/1300 l	1900 mm	70 kW
PPS 225	1350 l	2100 mm	80 kW
PPS 226	1650 l	2100 mm	100 kW

## Delovanje:

- montirajo se na tritočkovni sistem traktorja oziroma vozila s takim priklopom,
- polnijo se pri vzratni vožnji, ko je posipalnik spuščen do tal in prekucnjen,
- vse funkcije od nakladanja do brezstopenjske regulacije količine posipa se izvajajo in upravljajo s pomočjo hidravličnega sistema.





# SKK Strojno ključavničarstvo in kovaštvo

## David Šebjan s.p.

### STROJNA OBDELAVA KOVIN:

- struženje, rezkanje, vrtanje,
- upogibanje in razrez pločevine,
- varjenje vseh vrst kovin (jeklo, siva litina, alu, inox, medenina, baker),
- graviranje jekla za kovane ograje,
- izdelava zajemalk, snežnih plugov in priključkov za viličarje ter delovne stroje,
- kovanje, ključavničarska dela,
- viličarske usluge do 5T.

### POPRAVILA:

- strojev in naprav,
- kmetijske mehanizacije,
- delovnih strojev,
- gradbene mehanizacije,
- hidravličnih in pnevmatskih cilindrov,
- listnatih vzmeti za tovorna in motorna vozila,
- avto dvigal, gozdarskih dvigal,
- nadgradenj tovornih vozil in delovnih strojev,
- delov za tovorna vozila, viličarje, traktorje.

**Strojno ključavničarstvo in kovaštvo, David Šebjan s.p.**  
**Rakičan, Prešernova ulica 7, 9000 Murska Sobota**  
**Tel.: 02/523 10 88, Fax: 02/523 10 86, GSM: 041/681 726**  
**E-mail: [skkdavid@gmail.com](mailto:skkdavid@gmail.com)**